

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Суджа

(место составления акта)

" 18 " декабря 20 20 г

(дата составления акта)

15-10

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 481

По адресу/адресам: 307900 Курская область Беловский район д.Гирьи, ул.Зеленая 12
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 03.12.2020г. №481, подписанного заместителем руководителя Горчаковым Ю.Н.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гирьянской средней общеобразовательной школы» Беловского района Курской области.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09"12.2020г. с 10 час. 15 мин. до "18"12.2020г 15 час. 10 мин. Продолжительность 20 раб.дн.

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор Гирьянской СОШ Денисова Людмила Ильинична

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ 09.12.2020г. в 10-05

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Плотникова Елена Васильевна; специалист филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе» главный врач Половинко Сергей Николаевич, заведующий отделом обеспечения санитарного надзора и экспертиз Харина Анастасия Николаевна, фельдшер-лаборант Ковалевская Алла Павловна заведующий бактериологической лабораторией, врач-бактериолог Бабенкова Ольга Викторовна, химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории Яковлева Татьяна Владиславовна, заведующая лабораторией физико-химических исследований, химик-эксперт Чигарева Елена Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Денисова Людмила Ильинична – директор Гирьянской СОШ, Подлужная Олеся Александровна – повар Гирьянской СОШ, Демидова Антонина Михайловна – заведующий хозяйством Гирьянской СОШ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: установлено, что школа расположена в деревне Гирья Беловского района Курской области. По проекту школа рассчитана на 600 посадочных мест в две смены. На момент проверки в школе занимаются только учащиеся начальной школы (1-4 класс). Ввиду болезни учителя 4 класса, дети этого класса занимаются во вторую смену с 12-00.

На момент проверки дети начальных классов переведены в основное здание школы в помещения 1 этажа.

В школе имеется столовая с обеденным залом на 60 посадочных мест (общая площадь столовой составляет 84,5м², площадь на 1 посадочное место составляет 1,41м²).

Для мытья рук в обеденном зале, оборудовано 4 раковины с подводом систем холодного водоснабжения и канализации, для мытья рук имеется жидкое мыло и антисептик, оборудован держатель для одноразовых бумажных полотенец.

На момент проверки накрывание столов для питания учащихся начальных классов обеспечивает персонал школы. В начальной школе обучается 66 детей (в первую смену учащиеся 1-3 классов – 54 человека, во вторую смену – учащиеся 4 класса 12 человек), имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, нет. Нуждающихся в питании школьников 1-4 классов 66, в том числе завтраки и обеды – 66. Получающие бесплатные завтраки и обеды – 66 школьников. Имеется согласованное двухнедельное меню и к нему прилагаются технологические карты с указанием источника – сборника для предприятий общественного питания. Фактическое меню не соответствует согласованному меню. В фактическом меню не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами. С-витаминизация третьих блюд проводится, но по результатам лабораторных испытаний не соответствует гигиеническим нормативам. Премиксы в меню не используются.

При анализе питания за 10 дней установлено, что на обед кондитерские и выпечные изделия, колбасные и запрещенные блюда не использовались, фрукты не выдаются, овощи в виде салатов за последние 10 дней не выдавались. Завтраки не полноценные – из напитков только чай с сахаром, хлебобулочные, кондитерские изделия и бутерброды. В питании детей не используются блюда из молока и яиц.

В ходе проверки установлено, что пищевые продукты, используемые для приготовления кулинарных изделий и блюд, поставляются поставщиком с предоставлением документов

были представлены. На сыр твердый отсутствует информация о производителе, дате изготовления, условиях хранения и сроках годности. Условия хранения, сроки годности пищевых продуктов соблюдаются, маркировка соответствует сопроводительной документации. Бракераж поступающего сырья и пищевых продуктов на соответствие его документации ведется.

Поточность на пищеблоке соблюдается. Технологическое оборудование в исправном состоянии, его количество и количество инвентаря достаточно, используется рационально. Приготовление блюд и кулинарных изделий проводится в соответствии с технологическими картами. В 2020-2021 учебном году, анализируя питание школьников, блюда из яиц не приготавливались. Для обработки овощей в подсобном помещении имеется подвод холодной проточной воды. Санитарное состояние пищеблока и обеденного зала удовлетворительное, перед началом работы и после её окончания проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, еженедельно проводится генеральная уборка всех помещений столовой. На момент проверки на емкостях для уборки столов отсутствует маркировка, нет емкостей для дезинфекции столовой, чайной посуды и столовых приборов. По приказу директора школы утверждена бракеражная комиссия, контролирующая качество приготовления блюд и кулинарных изделий, о чем свидетельствуют записи в журнале. Комиссия работает в составе 3-х человек: повара, медицинской сестры и дежурного учителя.

Суточные пробы выставляются на 48 часов и хранятся в специально выделенном холодильнике. Персонал обеспечен комплектом специальной одежды.

Ежедневно перед началом рабочего дня медицинская сестра осматривает персонал на наличие гнойничковых заболеваний, опрашивает о состоянии здоровья и измеряет температуру. Необходимая информация заносится в журнал «Здоровье». Периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение с последующей аттестацией и вакцинация персонала прошел своевременно, о чем свидетельствует запись в медицинской книжке.

Столовой посуды, моющих и дезинфицирующих средств достаточно для соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.

В обеденном зале имеется стенд, на котором вывешивается меню на день, утвержденное директором школы.

В школе отсутствует общественный (родительский) контроль.

Столовой и чайной посуды имеется 2 комплекта. Из моющих средств используется жидкое средство для посуды (на этикетке нет информации о возможности использования в детских учреждениях), из дезинфицирующих средств используется Жавельон (в наличии имеется дополнительно Хлормисепт-П, бриллиантовый миг, дезитабс). Кухонная посуда, инвентарь и тазы имеют соответствующую маркировку.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

пунктов 5.6, 5.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

используется моющее средство, на этикетке которого не указано, что оно может использоваться для детских учреждений; по эпидемиологическим показаниям (повышенный уровень заболеваемости COVID-19) не проводится дезинфекция посуды и инвентаря – отсутствуют емкости для дезинфекции столовой, чайной посуды и столовых приборов.

За данные нарушения несет ответственность заведующий хозяйством Демидова Антонина Михайловна

пунктов 4.12, 5.12, 5.14, 6.18, 6.19, 6.22, 6.26, 9.4, приложения 4 таблица №1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

использовалась столовая посуда со сколом (тарелка для второго блюда); столовые приборы после мытья не прокаливаются в духовом (или сухожаровом) шкафах в течение 10 минут; отсутствуют емкости для дезинфекции столовой, чайной посуды; не включаются в рацион ежедневные блюда из молока; завтраки не полноценные - чай с сахаром и хлебобулочное или кондитерское изделие; обеды не полноценные отсутствуют закуска, за 10 дней выдавались; фактический рацион не соответствует согласованному примерному меню; в питании детей не используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами (йодом); закладка аскорбиновой кислоты (С-витаминизация) составляет 3,52мг, величина допустимого уровня не менее 60 (протокол № 23357 от 17.12.2020г).

За данные нарушения несет ответственность повар школы Подлужная Олеся Александровна (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание к акту, протоколы лабораторных испытаний и измерений, экспертные заключения

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Плотникова Е.В. 